

OBEC KVAČANY

Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚR aSP/2021/5613-3/AGo

V Liptovskom Mikuláši: 25.10.2021

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení **Marek Michtalík-SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená**

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:

' **12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK** ' – líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení **Marek Michtalík-SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená**, podal dňa **06.08.2021** na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ **12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK** “ – líniová stavba, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v k. ú. **Obce Kvačany, časť Dlhá Lúka**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR a SP/2021/852-3/AGo zo dňa **19.05.2021**.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba ' 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK 12114 ' – líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Kvačany** v extraviláne a intraviláne obce Kvačany, časť Dlhá Lúka, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia, sa podľa § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Druh a účel povolovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis povolovanej stavby:

Predmetom stavebného konania je stavba „**12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka v extraviláne a intraviláne obce Kvačany.

Rozšírením NN káblového rozvodu sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nových odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička.

Technické riešenie predmetu územného rozhodnutia:

Navrhovaná stavba predpokladá pripojiť z vývodu FU2 z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice 211/ts/d.luka_pd nové zemné NN káblové vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa pripoja nové istiace skrine 1-PRIS7 č.45 a 2-PRIS7 č.46. Skrine sa prepoja novým zemným NN káblovým vedením (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Objektová skladba povoloanej stavby:

- stavba obsahuje jeden stavebný objekt SO 01 – rozšírenie NNK.

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov: - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. OU-LM-PLO1-2021/002854-002 zo dňa 12.02.2021 – stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Marek Michtalík – SPRE – M Trstená

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy:
 - STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia – spoloč. ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
 - STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
 - Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.
- Stavba bude ukončená do: **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

- **Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky.

- **Zhotoviteľ stavby:** bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.1, písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť **vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou** oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

- **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:**

- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia;

- Investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia;

- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie;

- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii;

- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť s obecným úradom.

- **Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:**

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona;

- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb;

- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN;

- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov;

- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností;

- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií;

- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

- **dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:**

Podľa zákona 251/2012 Z. z. § 43:

-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1 m po oboch stranách;

- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení;
- VN vedenie vzdušné: 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v lesnom prieseku;
- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300, čl. 6 34);
- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Obec Kvačany pod č. **2020/0768** zo dňa **28.10.2020** súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu za dodržania podmienok:

- stavba bude realizovaná na parcele KN-C 421, KN-C 422 a KN-C 473/2 v k. ú. Dlhá Lúka podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie;
- stavbu osadiť na pozemku podľa ustanovení stavebného zákona;
- stavebník bude rešpektovať podmienky stavebného úradu a ostatných účastníkov konania
- stavenisko udržiavať v riadnom stave, neznečisťovať verejné, miestne a obecné komunikácie, chodníky a pozemky;
- v prípade znečistenia vyčistiť komunikácie, chodníky a pozemky uvedením do pôvodného stavu v deň znečistenia;
- stavebný odpad umiestniť v súlade so zákonom o odpadoch.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod č. **OU-LM-OSZP-2020/011778-002** zo dňa **22.10.2020** súhlasí s projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- v prípade vzniku odpadov (prebytočná zemina, prípadne káble, plasty) budú pri kolaudácii stavby predložené doklady o spôsobe naloženia s nimi.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK v záväznom stanovisku pod č. **OU-LM-OSZP-2020/011680-004** zo dňa **20.11.2020** nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia a z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny požaduje dodržať:

- pri nutnosti výrubu drevín, krovín (vo vegetačnom klúde t.j. 1.10.-31.3. bežného roka) postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny § 47, § 48);
- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie;
- stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a podzemných vôd;
- so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt invázných druhov rastlín (napr. *Solidago canadensis*, *Impatiens glandulifera*, *Falopia japonica*) a i., s takou zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z dôvodu ochrany územia pred šírením nepôvodných invázných rastlín (§ 14 ods. 1 písm. g);

- nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov;
- nevytvárať depónia výkopovej zeminy v krajine;
- po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov. Pri zatrávení použiť len miestne druhy tráv a bylín.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. **OU-LM-OSZP-2020/011752-002** zo dňa **19.10.2020** z hľadiska ochrany vodných pomerov s vybudovaním stavby súhlasí.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. **KPUZA–2020/20346-2/841010/FUR** zo dňa **19.10.2020** si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom;
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. **7683/2020/PŠ** zo dňa **28.10.2020** súhlasí s predloženým projektom s pripomienkami:

- v trase navrhovaných podzemných vedení sa nenachádzajú potrubia verejného vodovodu ani verejnej kanalizácie v našej prevádzke;
- po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:

- Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica pod č. 2020/0768 zo dňa 28.10.2020;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pod č. KPUZA-2020/20346-2/84101/FUR zo dňa 19.10.2020;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2020/011778-002 zo dňa 22.10.2020;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2020/011680-004 zo dňa 20.11.2020;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2020/011752-002 zo dňa 19.10.2020;
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č. 7103130-21-A-0007 zo dňa 07.01.2021;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod č. 7683/2020/PŠ zo dňa 28.10.2020;

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 pod č. 6612101069 zo dňa 17.01.2021;
- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. 00006X180121 zo dňa 18.01.2021;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. OU-LM-PLO1-2021/002854-002 zo dňa 12.02.2021.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michalík-SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, podal dňa 06.08.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v k. ú. Obce Kvačany, časť Dlhá Lúka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej stavby Oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2021/5613-2/AGo zo dňa 17.09.2021. Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil stavebný úrad od ústneho pojednávania. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky – od dňa 06.10.2021 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v zmysle § 61 ods.1) stavebného zákona neprihliada.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané:

- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia nemá navrhovateľ vlastnícke právo. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia je podľa §139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone 251/2012 Zz o energetike §11 ods.1. písm. f).

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov:

- pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100.- eur

Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Jozef Grúň
starosta obce Kvačany

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie

- Marek Michtalík - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená
- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábřežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábřežie
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

TECHNICKÉ REŠENIE:

Navrhovana stavba predpokladá pripojí z vývodu FÚZ z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice 2111/TS/d.luka_pd nove země NN káblové vedenie (NIAYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa pripoja nové istiacie skrine 1-PRIS7 6.46 a 2-PRIS7 6.46. Skrine sa prepoja novým zemným NN káblovým vedením (NJAYY-J 3x240+120 SM/SM. Zpojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyhotoví uzemnenie každej novo-osadenej istiackej skrine. Norma určuje vyhotoviť uzemnenie Rz jednotlivých priebežných ochranných vodičov PEN tak, aby spĺňal odpor uzemnenia požiadavku mín. hodnoty uzemnenia Rz<15Ω. Koniec vedenia musí spĺňať podmienku mín. hodnoty uzemnenia Rz<5Ω. Uzemnenie každej istiackej skrine sa vyhotoví uzemňovacím páskom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky FXKV R90 do káblového lôžka podľa spravidelného výkresu uloženia káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uloženie kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a križovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

DĹŽKA NOVÝCH VEDEŇÍ

Celková trasa nových NN vedení káblom (NIAYY-J 3x240+120) je cca 248m.
 Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 248m.

ISTIACE SKRINE



1-PRIS7 6.45 - HASMA PRIS6.1 DIN0 VV 2/6 P2 IP2X
 2-PRIS7 6.46 - HASMA PRIS.1 DIN0 VV 2/6 P2 IP2X

ELEKTRICKÁ SIŤ NN - 3 PEN - 50HZ 3X400/230V TNC

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v *normálnej prevádzke*

- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábratami alebo krytmi
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom *pri poruche*
- ochrana samočinným odpojením napájania
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou



Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akokoľvek manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.

Zošíp, Projektant:	Milan Michalčík
Vypracoval:	Milan Michalčík
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Stredoslovenská Distribučná a. s., Jl. Pň Račiarne 2927/8, 018 47 Žilina
Stavba:	13561 - Kvačany - Dlhá Luka Rozšírenie NNK
Miesto stavby:	Okras: Liptovský Mikuláš Kataster: Kvačany
Názov výkresu:	Situácia
Formát:	A4
Stupeň dok.	DRS
Dátum:	08/2020
Zčk. číslo:	08/08/2020
Arch. číslo:	08/08/2020
Mierka:	1 : 1000
Číslo výkresu:	01