

Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2021/852-2/AGo

V Liptovskom Mikuláši: 05.03.2021

Vybavuje: Ing. Andrea Gondová

Tel.: +421 – 044/55 65 347

E-mail: andrea.gondova@mikulas.sk

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

**Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov**

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení **Marek Michtalík - SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 851** podal dňa **20.01.2021** na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK**“ - **líniová stavba**, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis povolovanej stavby:

Predmetom územného konania je stavba „**12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK**“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka v extraviláne obce Kvačany.

Rozšírením NN káblového rozvodu sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nových odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

06.04.2021 o 13:30 hod.

s miestom stretnutia – Mestský úrad Liptovský Mikuláš (vstupná hala).

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas upravených stránkových hodín v dňoch pondelok, streda, piatok a pri ústnom pojednvaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť **najneskôr na ústnom pojednávaní**, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži

stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

V zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí stavebný úrad stanovuje nasledovné opatrenia:

1. ústneho pojednávania sa zúčastnia iba osoby s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šalom alebo šatkou,
2. počas ústneho pojednávania je zakázané podávanie rúk,
3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii a požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty na podanie námietok,
4. navrhovateľ resp. stavebník zabezpečí dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
5. navrhovateľ resp. stavebník zabezpečí dostatočné vetranie priestorov uskutočňovania ústneho pojednávania a pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov dotýkových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5.februára 2021 sa na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

V prípade zmeny opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 bude stavebný úrad postupovať v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesení vlády Slovenskej republiky.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie

- Marek Michalík - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Kvačany, Obecný úrad Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - Ondrašová
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

TECHNICKÉ REŠENIE:

Navrhovana stavba predpokladá prístup z vývodu FÚZ z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice 2111/1s/d.luka_pd nove zemné NN káblové vedenie (NIAYY-J 3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa pripoja nové istiacie skrine 1-PRIS17 6.46. Skrine sa prepoja novým zemným NN káblovým vedením (NIAYY-J 3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyhotoví uzemnenie každej novo-osadenej istiackej skrine. Norma určuje vyhotoviť uzemnenie Rz jednotlivých priebežných ochranných vodičov PEN tak, aby spĺňal odpor uzemnenia požiadavku mín. hodnoty uzemnenia Rz<15Ω. Koniec vedenia musí spĺňať podmienku m.n. hodnoty uzemnenia Rz<5Ω. Uzemnenie každej istiackej skrine sa vyhotoví uzemňovacím páskom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky FXKV R90 do káblového lôžka podľa spríevodného výkresu uloženia káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uloženie kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. mín. hodnoty súbehu a krížovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

DLŽKA NOVÝCH VEDENÍ

Celková trasa nových NN vedení káblom (NIAYY-J 3x240+120 je cca 248m.

Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 248m.

ISTIACE SKRINE

1-PRIS17 6.45 - HASMA PRIS16.1 DIN0 VV 2/6 P2 IP2X

2-PRIS17 6.46 - HASMA PRIS1.1 DIN0 VV 2/6 P2 IP2X

ELEKTRICKÁ SIŤ NN - 3 PEN ~ 50HZ 3X400/230V TNC

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v *normálnej prevádzke*


- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábratami alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom *pri poruche*

- ochrana samočinným odpojením napájania

- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou



Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.

Zošíp, Projektant:	Milan Michalčík
Vypracoval:	Milan Michalčík
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Stredoslovenská Distribučná a. s., Jl. Pň Račičiarne 2927/8, 018 47 Žilina
Stavba:	13561 - Kvačany - Dlhá Luka Rozšírenie NNK
Miesto stavby:	Okras: Liptovský Mikuláš Kataster: Kvačany
Názov výkresu:	Situácia
Formát:	A4
Stupeň dok.:	DRS
Dátum:	08/2020
Zčk. číslo:	08/08/2020
Arch. číslo:	08/08/2020
Mierka:	1 : 1000
Číslo výkresu:	01